3. 高炉スラグ利用統計表

（平成18年度）　　単位：1,000トン

用途	向先 / 種別	外販 徐冷	外販 水砕	外販 計	所内使用 徐冷	所内使用 水砕	所内使用 計	合計 徐冷	合計 水砕	合計 計
道路用	路盤材	3,576	54	3,630	426	17	444	4,002	71	4,074
	アスコン材		75	75					75	75
	その他	53		53	32	4	36	85	4	89
	計	3,629	129	3,758	459	21	480	4,087	150	4,238
地盤改良材		3		3				3		3
土木用	港湾・海域工事		161	161					161	161
	土木・陸上工事	85	505	590	68	133	200	153	637	790
	計	85	665	751	68	133	200	153	798	951
セメント用		583	16,274	16,857		0	0	583	16,274	16,857
コンクリート用	粗骨材	282	1	283	38		38	320	1	321
	細骨材	20	3,146	3,166		1	1	20	3,147	3,167
	計	302	3,147	3,449	38	1	39	340	3,148	3,488
肥料・土壌改良材		25	159	184		15	15	25	174	198
建築用	ロックウール	201	5	206	110		110	311	5	316
	建材用		9	9					9	9
	その他		33	33					33	33
	計	201	47	248	110		110	311	47	358
その他利用			4	4	11	0	11	11	4	15
埋立等										
合計		4,828	20,426	25,254	685	169	855	5,513	20,595	26,109

注：　1. 用途区分と定義はＰ43を参照。
　　2. 数値は1,000トン未満を四捨五入してあるので、合計が合わないことがある。

（高炉スラグ利用統計表つづき）

（平成19年度）　　単位：1,000トン

用途	向先 / 種別	外販 徐冷	外販 水砕	外販 計	所内使用 徐冷	所内使用 水砕	所内使用 計	合計 徐冷	合計 水砕	合計 計
道路用	路盤材	3,113	31	3,144	438	9	447	3,551	40	3,591
	アスコン材		80	80					80	80
	その他	127	3	130	20		20	147	3	150
	計	3,240	114	3,354	458	9	467	3,698	124	3,821
地盤改良材		34	1	35				34	1	35
土木用	港湾・海域工事		363	363					363	363
	土木・陸上工事	99	511	610	36	145	181	136	656	791
	計	99	874	973	36	145	181	136	1,018	1,154
セメント用		360	16,311	16,671		0	0	360	16,311	16,671
コンクリート用	粗骨材	227	0	227	21		21	248	0	248
	細骨材	18	3,013	3,032		15	15	18	3,028	3,047
	計	245	3,013	3,258	21	15	36	266	3,028	3,294
肥料・土壌改良材		24	137	161		15	15	24	152	176
建築用	ロックウール	181	7	188	114	0	114	295	7	302
	建材用		9	9					9	9
	その他		33	33					33	33
	計	181	49	230	114	0	114	295	49	344
その他利用		1	1	2	25	36	61	26	37	63
埋立等										
合計		4,185	20,500	24,685	654	220	874	4,839	20,720	25,559

（高炉スラグ利用統計表つづき）

（平成20年度）　　単位：1,000トン

用途	向先 / 種別	外販 徐冷	外販 水砕	外販 計	所内使用 徐冷	所内使用 水砕	所内使用 計	合計 徐冷	合計 水砕	合計 計
道路用	路盤材	3,031	44	3,075	517	23	540	3,549	67	3,615
	アスコン材		92	92					92	92
	その他	13	5	18	15		15	28	5	33
	計	3,044	141	3,185	532	23	555	3,577	164	3,740
地盤改良材		29	110	139				29	110	139
土木用	港湾・海域工事		738	738					738	738
	土木・陸上工事	81	330	411	47	49	97	128	379	507
	計	81	1,068	1,148	47	49	97	128	1,117	1,245
セメント用		312	15,633	15,945		5	5	312	15,638	15,950
コンクリート用	粗骨材	242		242	36		36	277	0	277
	細骨材	18	2,378	2,396		13	13	18	2,390	2,409
	計	260	2,378	2,638	36	13	48	296	2,390	2,686
肥料・土壌改良材		16	124	140		15	15	16	139	155
建築用	ロックウール	165	9	174	121		121	286	9	294
	建材用		8	8					8	8
	その他		25	25					25	25
	計	165	41	206	121		121	286	41	327
その他利用			2	2	32	14	46	32	16	47
埋立等										
合計		3,907	19,496	23,403	767	119	886	4,675	19,615	24,289

（高炉スラグ利用統計表つづき）

（平成21年度）　　単位：1,000トン

用途 ＼ 向先・種別		外販 徐冷	外販 水砕	外販 計	所内使用 徐冷	所内使用 水砕	所内使用 計	合計 徐冷	合計 水砕	合計 計
道路用	路盤材	2,722	30	2,752	328	11	339	3,051	40	3,091
	アスコン材		81	81					81	81
	その他	66		66	16		16	82	0	82
	計	2,788	110	2,899	344	11	355	3,133	121	3,254
地盤改良材		13	387	400				13	387	400
土木用	港湾・海域工事	9	110	119				9	110	119
	土木・陸上工事	57	259	316	60	198	258	117	457	574
	計	66	369	435	60	198	258	126	567	693
セメント用		272	14,149	14,421		4	4	272	14,153	14,425
コンクリート用	粗骨材	221		221	15		15	235	0	235
	細骨材	15	1,784	1,799		0	0	15	1,785	1,800
	計	236	1,784	2,020	15	0	15	250	1,785	2,035
肥料・土壌改良材		22	112	134		13	13	22	126	148
建築用	ロックウール	118	3	122	119		119	237	3	241
	建材用		8	8					8	8
	その他		13	13					13	13
	計	118	24	143	119		119	237	24	262
その他利用		12	6	18	42	49	91	54	55	109
埋立等										
合計		3,527	16,943	20,470	580	275	855	4,107	17,218	21,325

（高炉スラグ利用統計表つづき）

（平成22年度）　　単位：1,000トン

用途	向先 / 種別	外販 徐冷	外販 水砕	外販 計	所内使用 徐冷	所内使用 水砕	所内使用 計	合計 徐冷	合計 水砕	合計 計
道路用	路盤材	2,756	52	2,808	414	8	422	3,170	60	3,230
	アスコン材		78	78					78	78
	その他	36		36	23		23	60		60
	計	2,792	130	2,922	437	8	446	3,230	138	3,368
地盤改良材		16	438	454				16	438	454
土木用	港湾・海域工事	21	50	71		0	0	21	50	71
	土木・陸上工事	153	1,087	1,241	44	70	114	197	1,157	1,355
	計	174	1,137	1,312	44	70	114	218	1,207	1,426
セメント用		178	15,511	15,689				178	15,511	15,689
コンクリート用	粗骨材	211		211	44	0	44	255	0	255
	細骨材	17	1,685	1,701		3	3	17	1,688	1,704
	計	227	1,685	1,912	44	3	47	271	1,688	1,959
肥料・土壌改良材		30	124	154				30	124	154
建築用	ロックウール	107	3	110	119		119	226	3	229
	建材用		9	9					9	9
	その他		16	16					16	16
	計	107	28	135	119		119	226	28	255
その他利用		34	2	36	159	66	225	192	68	260
埋立等										
合計		3,559	19,054	22,613	803	147	950	4,362	19,202	23,564

（高炉スラグ利用統計表つづき）

（平成23年度）　　単位：1,000トン

用途	向先 / 種別	外販 徐冷	外販 水砕	外販 計	所内使用 徐冷	所内使用 水砕	所内使用 計	合計 徐冷	合計 水砕	合計 計
道路用	路盤材	3,201	67	3,269	511	20	530	3,712	87	3,799
	アスコン材		69	69					69	69
	その他	35	0	36	47		47	83	0	83
	計	3,237	137	3,374	558	20	578	3,795	156	3,951
地盤改良材		148	232	381				148	232	381
土木用	港湾・海域工事	48	14	61				48	14	61
	土木・陸上工事	69	1,414	1,484	75	162	237	145	1,576	1,721
	計	117	1,428	1,545	75	162	237	192	1,590	1,782
セメント用		295	16,700	16,994	0	0	0	295	16,700	16,994
コンクリート用	粗骨材	256		256	18		18	274	0	274
	細骨材	19	1,657	1,676		3	3	19	1,661	1,679
	計	275	1,657	1,932	18	3	21	292	1,661	1,953
肥料・土壌改良材		36	119	155		0		36	120	155
建築用	ロックウール建材用	103	7	110	123		123	226	7	233
	その他		9	9					9	9
	計	103	16	119	123		123	226	16	242
その他利用		35	2	37	157	144	301	192	146	338
埋立等										
合計		4,245	20,292	24,537	932	329	1,260	5,177	20,620	25,797

（高炉スラグ利用統計表つづき）

（平成24年度）　　単位：1,000トン

用途	向先 / 種別	外販 徐冷	外販 水砕	外販 計	所内使用 徐冷	所内使用 水砕	所内使用 計	合計 徐冷	合計 水砕	合計 計
道路用	路盤材	2,933	41	2,975	359	4	364	3,292	46	3,338
	アスコン材		75	75					75	75
	その他	91	52	143	19	2	21	110	53	163
	計	3,024	168	3,192	378	6	384	3,403	174	3,577
地盤改良材		36	29	65				36	29	65
土木用	港湾・海域工事	22	50	72				22	50	72
	土木・陸上工事	300	895	1,195	109	14	124	409	909	1,319
	計	322	945	1,267	109	14	124	431	959	1,390
セメント用		320	17,898	18,217		0	0	320	17,898	18,217
コンクリート用	粗骨材	263		263	5		5	269		269
	細骨材	33	1,710	1,743	0	0	1	33	1,710	1,744
	計	296	1,710	2,006	6	0	6	302	1,710	2,012
肥料・土壌改良材		33	128	161				33	128	161
建築用	ロックウール建材用	105	7	112	107		107	212	7	219
	その他		9	9					9	9
	計	105	16	121	107		107	212	16	228
その他利用		41	34	76	77	82	160	119	117	235
埋立等										
合計		4,177	20,928	25,105	677	103	780	4,855	21,030	25,885

（高炉スラグ利用統計表つづき）

（平成25年度）　　単位：1,000トン

用途	向先 種別	外販 徐冷	外販 水砕	外販 計	所内使用 徐冷	所内使用 水砕	所内使用 計	合計 徐冷	合計 水砕	合計 計
道路用	路盤材	3,149	18	3,167	166	4	170	3,314	22	3,337
	アスコン材		92	92					92	92
	その他	114	153	267	7	5	12	121	158	279
	計	3,262	263	3,526	173	9	182	3,435	273	3,708
地盤改良材		79	9	88				79	9	88
土木用	港湾・海域工事	36	36	72				36	36	72
	土木・陸上工事	8	294	302	77	16	93	85	310	395
	計	43	330	373	77	16	93	120	346	466
セメント用		313	18,327	18,640				313	18,327	18,640
コンクリート用	粗骨材	239		239				239		239
	細骨材	90	2,045	2,136		3	3	90	2,049	2,139
	計	329	2,045	2,375		3	3	329	2,049	2,378
肥料・土壌改良材		47	139	186				47	139	186
建築用	ロックウール	141	9	150	89		89	230	9	239
	建材用		9	9					9	9
	その他									
	計	141	18	159	89		89	230	18	248
その他利用		0	9	10	70	76	146	71	85	156
埋立等										
合計		4,216	21,141	25,357	410	104	514	4,626	21,245	25,871

（高炉スラグ利用統計表つづき）

（平成26年度）　　単位：1,000トン

用途	向先 / 種別	外販 徐冷	外販 水砕	外販 計	所内使用 徐冷	所内使用 水砕	所内使用 計	合計 徐冷	合計 水砕	合計 計
道路用	路盤材	3,493	60	3,553	180	4	183	3,673	63	3,736
	アスコン材		100	100					100	100
	その他	79	102	181	11	8	18	89	110	199
	計	3,572	262	3,834	190	11	202	3,762	273	4,036
地盤改良材		8	2	10				8	2	10
土木用	港湾・海域工事	34	61	94				34	61	94
	土木・陸上工事	60	210	270	396	28	424	456	238	694
	計	94	271	365	396	28	424	490	299	788
セメント用		329	17,959	18,288				329	17,959	18,288
コンクリート用	粗骨材	265		265				265		265
	細骨材	84	1,959	2,043				84	1,959	2,043
	計	349	1,959	2,308				349	1,959	2,308
肥料・土壌改良材		39	127	167				39	127	167
建築用	ロックウール	154	17	172	91		91	245	17	262
	建材用		10	10					10	10
	その他		0							
	計	154	27	181	91		91	245	27	272
その他利用		19	62	81	71	56	127	90	118	208
埋立等										
合計		4,565	20,669	25,234	748	95	842	5,313	20,764	26,077

（高炉スラグ利用統計表つづき）

（平成27年度）　　単位：1,000トン

用途 ＼ 向先・種別		外販 徐冷	外販 水砕	外販 計	所内使用 徐冷	所内使用 水砕	所内使用 計	合計 徐冷	合計 水砕	合計 計
道路用	路盤材	3,297	48	3,345	170	4	174	3,467	52	3,518
	アスコン材		103	103		0			103	103
	その他	66	87	153	12	10	22	78	97	175
	計	3,363	238	3,601	182	13	195	3,545	251	3,797
地盤改良材		25	2	27				25	2	27
土木用	港湾・海域工事	62	26	88				62	26	88
	土木・陸上工事	112	63	175	71	67	138	183	130	313
	計	173	89	263	71	67	138	244	157	401
セメント用		215	17,595	17,810				215	17,595	17,810
コンクリート用	粗骨材	219		219				219		219
	細骨材	99	1,841	1,940				99	1,841	1,940
	計	318	1,841	2,159				318	1,841	2,159
肥料・土壌改良材		37	107	144				37	107	144
建築用	ロックウール	143	17	160	85		85	228	17	245
	建材用		10	10					10	10
	その他									
	計	143	27	170	85		85	228	27	254
その他利用		17	54	70	78	64	142	94	118	212
埋立等										
合計		4,292	19,953	24,244	416	144	560	4,707	20,097	24,804