

4. 転炉系スラグ利用統計表

(2010年度～2012年度)

単位：1,000トン

用途		2010			2011			2012			
		外販	所内	計	外販	所内	計	外販	所内	計	
利 用	再 使 用	12	2,202	2,214	4	2,462	2,466	24	2,560	2,584	
	道 路 用	路 盤 材	1,731	944	2,675	2,189	1,354	3,543	2,475	121	2,597
		アスコン材	38		38	22	2	24	19		19
		そ の 他	131	17	148	106	79	184	441	28	469
		計	1,900	961	2,862	2,316	1,435	3,751	2,936	149	3,085
		地 盤 改 良 材	577		577	495	2	497	426	0	426
	土 木 用	港湾・海域工事	61		61	146	11	157	178		178
		土木・陸上工事	3,143	728	3,871	2,991	1,072	4,064	2,641	656	3,296
		計	3,204	728	3,932	3,137	1,083	4,221	2,819	656	3,474
	用	セメント用	547		547	609		609	525		525
コンクリート用		1		1	13	0	13	19	10	28	
肥料・土壌改良材		69	0	69	84		84	103		103	
建 築 用		3		3	5		5	3		3	
加工用原料		32		32	11		11	10		10	
そ の 他 利 用		67	156	223	49	795	844	41	559	599	
		合 計	6,412	4,048	10,460	6,723	5,777	12,501	6,905	3,934	10,839
	埋 立 等	80	1	81	85		85	62		62	
	総 合 計	6,492	4,049	10,541	6,808	5,777	12,586	6,967	3,934	10,901	

- 注： 1. 用途区分と定義はP45を参照。
 2. 数値は1,000トン未満を四捨五入してあるので、合計が合わないことがある。

(転炉系スラグ利用統計表つづき)

(2013年度～2015年度)

単位：1,000トン

用途		年度 向先	2013			2014			2015		
			外販	所内	計	外販	所内	計	外販	所内	計
利 用	再 使 用		2,435	2,435		3,228	3,228		3,005	3,005	
	道 路 用	路 盤 材	3,025	141	3,166	3,119	75	3,193	2,656	102	2,759
		アスコン材	16		16	17		17	11		11
		そ の 他	953	41	994	727	66	793	688	56	744
		計	3,993	183	4,176	3,862	141	4,003	3,356	159	3,514
	地 盤 改 良 材	807	0	807	551	0	551	442	1	442	
	土 木 用	港湾・海域工事	772		772	168	0	168	330		330
		土木・陸上工事	2,758	709	3,467	2,960	610	3,570	2,950	107	3,056
		計	3,530	709	4,239	3,128	610	3,738	3,279	107	3,386
	用	セメント用	530	1	531	504		504	479		479
コンクリート用		15	5	21	8	9	17	10	7	17	
肥料・土壌改良材		96		96	90		90	81		81	
建 築 用		5		5	6		6	5		5	
加工用原料		23		23	20		20	25		25	
そ の 他 利 用		37	454	492	488	114	602	360	153	513	
合 計		9,037	3,787	12,823	8,658	4,102	12,760	8,037	3,431	11,468	
埋 立 等	34		34	55		55	52		52		
総 合 計	9,071	3,787	12,857	8,713	4,102	12,816	8,089	3,431	11,521		

(転炉系スラグ利用統計表つづき)

(2016年度～2018年度)

単位：1,000トン

用途		年度 向先	2016			2017			2018		
			外販	所内	計	外販	所内	計	外販	所内	計
利 用	再 使 用		2,614	2,614		2,261	2,261		2,509	2,509	
	道 路 用	路 盤 材	2,785	59	2,844	2,638	40	2,678	2,540	90	2,630
		アスコン材	9		9	9	0	10	8	0	8
		そ の 他	463	35	497	729	155	884	894	213	1,107
		計	3,257	94	3,351	3,376	195	3,571	3,442	303	3,745
	地 盤 改 良 材		509	0	509	470	2	472	300	1	301
	土 木 用	港湾・海城工事	213	147	360	286	265	551	140	38	179
		土木・陸上工事	3,242	55	3,297	2,370	599	2,969	438	2,688	3,126
		計	3,455	202	3,657	2,656	864	3,520	578	2,726	3,305
	用	セメント用		515		515	500		500	453	
コンクリート用			4	2	6	4	5	9	8	17	25
肥料・土壌改良材			77		77	93		93	102		102
建 築 用			5		5	4		4	7		7
加工用原料			19		19	17		17	30		30
その他利用			475	163	638	589	112	701	548	64	612
合 計			8,316	3,075	11,391	7,710	3,439	11,149	5,468	5,620	11,088
埋 立 等		103		103	87		87	111		111	
総 合 計		8,419	3,075	11,494	7,797	3,439	11,236	5,579	5,620	11,199	

(転炉系スラグ利用統計表つづき)

(2019年度～2021年度)

単位：1,000トン

用途		年度 向先	2019			2020			2021		
			外販	所内	計	外販	所内	計	外販	所内	計
利 用	再 使 用		2,862	2,862		2,278	2,278		2,414	2,414	
	道 路 用	路 盤 材	2,553	90	2,643	2,614	48	2,662	2,436	58	2,494
		アスコン材	0		0	0		0			
		そ の 他	1,498	377	1,875	1,763	152	1,915	2,077	297	2,374
		計	4,051	467	4,518	4,378	200	4,578	4,513	355	4,868
	地 盤 改 良 材	300	0	300	565	1	567	236	0	237	
	土 木 用	港湾・海域工事	350	16	367	434	3	437	531		531
		土木・陸上工事	379	1,433	1,811	278	394	672	249	192	441
		計	729	1,449	2,178	713	397	1,109	780	192	972
	用	セメント用	388		388	304		304	382		382
コンクリート用		30		30	37		37	27	1	28	
肥料・土壌改良材		103	0	103	107		107	115		115	
建 築 用		6		6	6		6	5		5	
加工用原料		34		34	32		32	46		46	
その他利用		362	257	619	360	123	483	403	47	450	
合 計	6,002	5,035	11,038	6,502	2,999	9,501	6,508	3,009	9,517		
埋 立 等	50		50	20		20	60		60		
総 合 計	6,052	5,035	11,088	6,522	2,999	9,521	6,568	3,009	9,577		