

## 4. 転炉系スラグ利用統計表

(2011年度～2013年度)

単位：1,000トン

用途		2011			2012			2013			
		外販	所内	計	外販	所内	計	外販	所内	計	
利 用	再 使 用	4	2,462	2,466	24	2,560	2,584		2,435	2,435	
	道 路 用	路 盤 材	2,189	1,354	3,543	2,475	121	2,597	3,025	141	3,166
		アスコン材	22	2	24	19		19	16		16
		そ の 他	106	79	184	441	28	469	953	41	994
	計	2,316	1,435	3,751	2,936	149	3,085	3,993	183	4,176	
	地 盤 改 良 材	495	2	497	426	0	426	807	0	807	
	土 木 用	港湾・海域工事	146	11	157	178		178	772		772
		土木・陸上工事	2,991	1,072	4,064	2,641	656	3,296	2,758	709	3,467
		計	3,137	1,083	4,221	2,819	656	3,474	3,530	709	4,239
	用	セメント用	609		609	525		525	530	1	531
コンクリート用		13	0	13	19	10	28	15	5	21	
肥料・土壌改良材		84		84	103		103	96		96	
建 築 用		5		5	3		3	5		5	
加工用原料		11		11	10		10	23		23	
その他利用		49	795	844	41	559	599	37	454	492	
合 計	6,723	5,777	12,501	6,905	3,934	10,839	9,037	3,787	12,823		
埋 立 等	85		85	62		62	34		34		
総 合 計	6,808	5,777	12,586	6,967	3,934	10,901	9,071	3,787	12,857		

- 注： 1. 用途区分と定義はP45を参照。  
 2. 数値は1,000トン未満を四捨五入してあるので、合計が合わないことがある。

(転炉系スラグ利用統計表つづき)

(2014年度～2016年度)

単位：1,000トン

用途		2014			2015			2016			
		外販	所内	計	外販	所内	計	外販	所内	計	
利 用	再 使 用		3,228	3,228		3,005	3,005		2,614	2,614	
	道 路 用	路 盤 材	3,119	75	3,193	2,656	102	2,759	2,785	59	2,844
		アスコン材	17		17	11		11	9		9
		そ の 他	727	66	793	688	56	744	463	35	497
		計	3,862	141	4,003	3,356	159	3,514	3,257	94	3,351
	地 盤 改 良 材	551	0	551	442	1	442	509	0	509	
	土 木 用	港湾・海域工事	168	0	168	330		330	213	147	360
		土木・陸上工事	2,960	610	3,570	2,950	107	3,056	3,242	55	3,297
		計	3,128	610	3,738	3,279	107	3,386	3,455	202	3,657
	用	セメント用	504		504	479		479	515		515
コンクリート用		8	9	17	10	7	17	4	2	6	
肥料・土壌改良材		90		90	81		81	77		77	
建 築 用		6		6	5		5	5		5	
加工用原料		20		20	25		25	19		19	
その他利用		488	114	602	360	153	513	475	163	638	
合 計		8,658	4,102	12,760	8,037	3,431	11,468	8,316	3,075	11,391	
埋 立 等	55		55	52		52	103		103		
総 合 計	8,713	4,102	12,816	8,089	3,431	11,521	8,419	3,075	11,494		

(転炉系スラグ利用統計表つづき)

(2017年度～2019年度)

単位：1,000トン

用途		2017			2018			2019			
		外販	所内	計	外販	所内	計	外販	所内	計	
利 用	再 使 用		2,261	2,261		2,509	2,509		2,862	2,862	
	道 路 用	路 盤 材	2,638	40	2,678	2,540	90	2,630	2,553	90	2,643
		アスコン材	9	0	10	8	0	8	0		0
		そ の 他	729	155	884	894	213	1,107	1,498	377	1,875
		計	3,376	195	3,571	3,442	303	3,745	4,051	467	4,518
	地 盤 改 良 材	470	2	472	300	1	301	300	0	300	
	土 木 用	港湾・海域工事	286	265	551	140	38	179	350	16	367
		土木・陸上工事	2,370	599	2,969	438	2,688	3,126	379	1,433	1,811
		計	2,656	864	3,520	578	2,726	3,305	729	1,449	2,178
	用	セメント用	500		500	453		453	388		388
コンクリート用		4	5	9	8	17	25	30		30	
肥料・土壌改良材		93		93	102		102	103	0	103	
建 築 用		4		4	7		7	6		6	
加工用原料		17		17	30		30	34		34	
そ の 他 利 用		589	112	701	548	64	612	362	257	619	
合 計		7,710	3,439	11,149	5,468	5,620	11,088	6,002	5,035	11,038	
埋 立 等	87		87	111		111	50		50		
総 合 計	7,797	3,439	11,236	5,579	5,620	11,199	6,052	5,035	11,088		

(転炉系スラグ利用統計表つづき)

(2020年度～2022年度)

単位：1,000トン

用途	年度 向先	2020			2021			2022			
		外販	所内	計	外販	所内	計	外販	所内	計	
利 用	再 使 用		2,278	2,278		2,414	2,414		2,156	2,156	
	道 路 用	路 盤 材	2,614	48	2,662	2,436	58	2,494	2,438	87	2,525
		アスコン材	0		0						
		そ の 他	1,763	152	1,915	2,077	297	2,374	2,137	23	2,159
		計	4,378	200	4,578	4,513	355	4,868	4,575	109	4,684
	地 盤 改 良 材	565	1	567	236	0	237	745	0	745	
	土 木 用	港湾・海域工事	434	3	437	531		531	173		173
		土木・陸上工事	278	394	672	249	192	441	142	299	441
		計	713	397	1,109	780	192	972	315	299	614
	セメント用	304		304	382		382	380		380	
	コンクリート用	37		37	27	1	28	10	35	45	
肥料・土壌改良材	107		107	115		115	85		85		
建 築 用	6		6	5		5	5		5		
加工用原料	32		32	46		46	77		77		
その他利用	360	123	483	403	47	450	396	80	477		
合 計		6,502	2,999	9,501	6,508	3,009	9,517	6,589	2,679	9,268	
埋 立 等		20		20	60		60	27		27	
総 合 計		6,522	2,999	9,521	6,568	3,009	9,577	6,615	2,679	9,295	