4. 転炉系スラグ利用統計表

（2011年度～2013年度）　　単位：1,000トン

用途		年度 / 向先	2011 外販	2011 所内	2011 計	2012 外販	2012 所内	2012 計	2013 外販	2013 所内	2013 計
利用	再使用		4	2,462	2,466	24	2,560	2,584		2,435	2,435
	道路用	路盤材	2,189	1,354	3,543	2,475	121	2,597	3,025	141	3,166
		アスコン材	22	2	24	19		19	16		16
		その他	106	79	184	441	28	469	953	41	994
		計	2,316	1,435	3,751	2,936	149	3,085	3,993	183	4,176
	地盤改良材		495	2	497	426	0	426	807	0	807
	土木用	港湾・海域工事	146	11	157	178		178	772		772
		土木・陸上工事	2,991	1,072	4,064	2,641	656	3,296	2,758	709	3,467
		計	3,137	1,083	4,221	2,819	656	3,474	3,530	709	4,239
	セメント用		609		609	525		525	530	1	531
	コンクリート用		13	0	13	19	10	28	15	5	21
	肥料・土壌改良材		84		84	103		103	96		96
	建築用		5		5	3		3	5		5
	加工用原料		11		11	10		10	23		23
	その他利用		49	795	844	41	559	599	37	454	492
合計			6,723	5,777	12,501	6,905	3,934	10,839	9,037	3,787	12,823
埋立等			85		85	62		62	34		34
総合計			6,808	5,777	12,586	6,967	3,934	10,901	9,071	3,787	12,857

注：　1. 用途区分と定義はＰ45を参照。
　　2. 数値は1,000トン未満を四捨五入してあるので、合計が合わないことがある。

（転炉系スラグ利用統計表つづき）

（2014年度～2016年度）　　単位：1,000トン

用途		年度／向先	2014 外販	2014 所内	2014 計	2015 外販	2015 所内	2015 計	2016 外販	2016 所内	2016 計
利用	再使用			3,228	3,228		3,005	3,005		2,614	2,614
	道路用	路盤材	3,119	75	3,193	2,656	102	2,759	2,785	59	2,844
		アスコン材	17		17	11		11	9		9
		その他	727	66	793	688	56	744	463	35	497
		計	3,862	141	4,003	3,356	159	3,514	3,257	94	3,351
	地盤改良材		551	0	551	442	1	442	509	0	509
	土木用	港湾・海域工事	168	0	168	330		330	213	147	360
		土木・陸上工事	2,960	610	3,570	2,950	107	3,056	3,242	55	3,297
		計	3,128	610	3,738	3,279	107	3,386	3,455	202	3,657
	セメント用		504		504	479		479	515		515
	コンクリート用		8	9	17	10	7	17	4	2	6
	肥料・土壌改良材		90		90	81		81	77		77
	建築用		6		6	5		5	5		5
	加工用原料		20		20	25		25	19		19
	その他利用		488	114	602	360	153	513	475	163	638
	合計		8,658	4,102	12,760	8,037	3,431	11,468	8,316	3,075	11,391
埋立等			55		55	52		52	103		103
総合計			8,713	4,102	12,816	8,089	3,431	11,521	8,419	3,075	11,494

（転炉系スラグ利用統計表つづき）

（2017年度～2019年度）　　単位：1,000トン

用途		年度 / 向先	2017 外販	2017 所内	2017 計	2018 外販	2018 所内	2018 計	2019 外販	2019 所内	2019 計
利用	再使用			2,261	2,261		2,509	2,509		2,862	2,862
	道路用	路盤材	2,638	40	2,678	2,540	90	2,630	2,553	90	2,643
		アスコン材	9	0	10	8	0	8	0		0
		その他	729	155	884	894	213	1,107	1,498	377	1,875
		計	3,376	195	3,571	3,442	303	3,745	4,051	467	4,518
	地盤改良材		470	2	472	300	1	301	300	0	300
	土木用	港湾・海域工事	286	265	551	140	38	179	350	16	367
		土木・陸上工事	2,370	599	2,969	438	2,688	3,126	379	1,433	1,811
		計	2,656	864	3,520	578	2,726	3,305	729	1,449	2,178
	セメント用		500		500	453		453	388		388
	コンクリート用		4	5	9	8	17	25	30		30
	肥料・土壌改良材		93		93	102		102	103	0	103
	建築用		4		4	7		7	6		6
	加工用原料		17		17	30		30	34		34
	その他利用		589	112	701	548	64	612	362	257	619
合計			7,710	3,439	11,149	5,468	5,620	11,088	6,002	5,035	11,038
埋立等			87		87	111		111	50		50
総合計			7,797	3,439	11,236	5,579	5,620	11,199	6,052	5,035	11,088

（転炉系スラグ利用統計表つづき）

（2020年度～2022年度）　　単位：1,000トン

用途		年度／向先	2020 外販	2020 所内	2020 計	2021 外販	2021 所内	2021 計	2022 外販	2022 所内	2022 計
利用	再使用			2,278	2,278		2,414	2,414		2,156	2,156
	道路用	路盤材	2,614	48	2,662	2,436	58	2,494	2,438	87	2,525
		アスコン材	0		0						
		その他	1,763	152	1,915	2,077	297	2,374	2,137	23	2,159
		計	4,378	200	4,578	4,513	355	4,868	4,575	109	4,684
	地盤改良材		565	1	567	236	0	237	745	0	745
	土木用	港湾・海域工事	434	3	437	531		531	173		173
		土木・陸上工事	278	394	672	249	192	441	142	299	441
		計	713	397	1,109	780	192	972	315	299	614
	セメント用		304		304	382		382	380		380
	コンクリート用		37		37	27	1	28	10	35	45
	肥料・土壌改良材		107		107	115		115	85		85
	建築用		6		6	5		5	5		5
	加工用原料		32		32	46		46	77		77
	その他利用		360	123	483	403	47	450	396	80	477
	合計		6,502	2,999	9,501	6,508	3,009	9,517	6,589	2,679	9,268
埋立等			20		20	60		60	27		27
総合計			6,522	2,999	9,521	6,568	3,009	9,577	6,615	2,679	9,295